

MANUAL
DE MARCA

SUB MARCAS FAIN UNCO
**Facultad de Ingeniería
de la Universidad del Comahue**

/ 2019

A.01. ISOLOGOTIPO

El isologotipo es el identificador de la marca de uso común en todas las aplicaciones.

Está compuesto por la unión de un símbolo gráfico (iso), y un estímulo textual, representado con signos tipográficos (logo).



Versión Full Color

Positivo

FaIn·UNCo
Facultad de Ingeniería
DEPTO. DE QUIMICA

A.01.
ISOLOGOTIPO

Versión Monocromo Negro
A una tinta / Positivo



FaIn·UNCo
Facultad de Ingeniería
DEPTO. DE QUIMICA

A.01.
ISOLOGOTIPO

Versión Monocromo Blanco

A una tinta / Negativo / Fondo Oscuro



FaIn·UNCo
Facultad de Ingeniería
DEPTO. DE QUIMICA

A.02.

ISOLOGOTIPO

Variable Uso Interno

El isologotipo es el identificador de la marca de uso común en todas las aplicaciones.

Está compuesto por la unión de un símbolo gráfico (iso), y un estímulo textual, representado con signos tipográficos (logo).

Versión Full Color

Positivo



IMPORTANTE_

SUGERIMOS que esta variable sea de uso interno para comunicaciones institucionales entre docentes, no docentes, estudiantes y autoridades de la facultad.

A.02.

ISOLOGOTIPO

Variable Uso Interno

Versión Monocromo Negro

A una tinta / Positivo



**Departamento
de Quimica**
FaIn.UNCo

A.02.

ISOLOGOTIPO

Variable Uso Interno

Versión Monocromo Blanco

A una tinta / Negativo / Fondo Oscuro



B.02. PALETA CROMÁTICA

Las referencias de color de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue son los aquí especificados.

Preferentemente debe usarse el isologotipo en cuatricromía (CMYK) o en negro para ser impreso.


En el caso de la paleta de color digital, debe aplicarse el logo en RGB, y el color HEX html, para usos web.

1.



R 00
G 82
B 138
C 100
M 70
Y 20
K 00
#00528A
Pantone
300 c

2.



R 29
G 29
B 27
C 00
M 00
Y 00
K 100
#1D1D1B

B.03. USOS CORRECTOS

Siempre que sea posible se aplicará la marca en su versión principal. En el caso que no sea posible por razones técnicas se utilizará la versión en negro y en blanco.

Version principal / Fondo claro



Version principal / Fondo oscuro



Version monocromo/ Fondo claro



Version monocromo/ Fondo oscuro



B.04.

APLICACIONES CORRECTAS

La máxima visibilidad, legibilidad y contraste tienen que asegurarse en todas las aplicaciones. Si el logotipo debe aplicarse sobre fondos de colores no institucionales o fotografías, se hará en blanco o negro, en función de la luminosidad del fondo y el contraste que se genere con el mismo.

Fondo de color no institucional claro



Fondo de color no institucional oscuro



Fondo fotográfico claro



Fondo fotográfico oscuro



B.05.

USOS INCORRECTOS

El logotipo tiene medidas y proporciones específicas determinadas por los criterios de composición, jerarquía y funcionalidad.
En ningún caso se harán modificaciones u omisiones de tamaños, proporciones o elementos que la componen.

Area de seguridad incorrecta



Uso de color incorrecto



Eliminación de partes



Combinación incorrecta de marcas



Deformacion



Tipografía incorrecta



Tamaño incorrecto





FaIn-UNCo
Facultad de Ingeniería

2019